

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

### Inhoudsopgave

[Aangeven van type en hoeveelheid anesthesie](#)

[Aangeven van gebruikt composiet, bonding, kleur en/ of reden van restaureren](#)

[Indicatie röntgenopnamen](#)

[Sjablonen voor controle en intake](#)

[Registreren mondhygiëne consult](#)

[Koppelingen en behandelreeksen](#)

### Inleiding

Het Novadent pakket wordt geleverd met een standaard lijst van invoercodes op basis van de Tariefcodes uit de Tariefbeschikking tandheelkunde. Naast de invoercodes op basis van tariefcodes, zijn er standaard ook al een paar 'eigen' codes aanwezig die u helpen eenvoudig zaken in te voeren. Denkt u hierbij aan 'an' voor anesthesie, 'c' voor controle of 'fl' voor fluor.

U kunt deze lijst echter verder uitbreiden en helemaal naar uw eigen wensen aankleden. Het handig aanmaken en instellen van invoercodes, koppelingen en eigen vaste omschrijvingen, kan u in de praktijk veel werk uit handen nemen.

Waarom steeds dezelfde zaken bij de omschrijving van een behandeling toevoegen, als u dit ook aan de standaard omschrijving kan toevoegen.

Wanneer u uw invoercode bestand inricht naar de wijze waar in uw praktijk gewerkt wordt, kunt u met zo min mogelijk handelingen de behandeling van de patiënt zo volledig mogelijk registreren.

Denk u aan zaken als gebruik van een bepaald type anesthesie, composiet of bonding. In de meeste gevallen gebruikt u steeds dezelfde materialen en alleen in specifieke situaties wijkt u hiervan af.

Richt uw invoercodes daarom zo in dat de meest gebruikte wijze in de standaardomschrijving in de kaart is opgenomen, maar u hier eenvoudig van af kan wijken door een enter in het omschrijving veld te geven aan de tekst te wijzigen.

Hetzelfde geldt voor de indicatie van röntgenfoto's of het maken van een restauratie. In veel gevallen zal dit voor cariësdagnostiek dan wel het restaureren van ontdekte cariës zijn.

Door dit gelijk in de omschrijving van de invoercode mee te nemen, hoeft u dit niet steeds opnieuw in te voeren. Deel verrichtingen of standaard omschrijving gebruikt u vervolgens voor de afwijkingen van de standaard.



**Let op!** Zowel deelverrichtingen als extra omschrijvingen in de behandelkaart zijn alleen zichtbaar in de behandelkaart en worden niet weergegeven in declaraties.

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

Het toekennen van standaard sjablonen aan bepaalde codes kan tevens helpen met het uniform handelen en registreren in de praktijk.

Wanneer u bij een intake van een nieuwe patiënt of halfjaarlijkse controle in het standaard sjabloon al bepaalde controle vragen instelt, is de kans groter dat deze steeds gevraagd én geregistreerd worden.

Zo optimaliseert u uw dossiervorming en kunt u eenvoudig voldoen aan de gestelde richtlijnen hiervoor zonder dat dit u persé veel extra tijd aan administratie kost.

	Datum	Mdw	Verr.	Code	Omschrijving
H	01-07-2019	sl	c11	C11	Periodieke controle: IntraOraal: 25 cav? Mondhyg.: Goed Anam: Geen wijzigingen Klachten: gevoelig bij koud/warm
H	01-07-2019	sl	bw	X10	Maken en beoordelen bitewings. Bijz.: cav 25. > vull.
V	01-07-2019	sl	indC		Indicatie: Caries diagnostiek
d	10-07-2019	sl	25moC	V92	Tweevlaksvulling composiet, Ultrafill + Optibond FL Kleur: A3 Reden: Cariës op ongerestaureerd vlak.
d	10-07-2019	sl	25a10	A10	Geleidings-,infiltratie en/of intraligamentaire verdoving. Citanest, 1 ampul/ 1.8ml

### Aangeven van type en hoeveelheid anesthesie

In de richtlijnen voor het bijhouden van het patiëntendossier wordt aanbevolen bij anesthesie te vermelden welke anesthesie is gegeven en welke hoeveelheid. Om u werk uit handen te nemen, kunt u het verdovingsmiddel en hoeveelheid die normaliter gebruikt wordt op nemen in de standaard omschrijving van de code voor anesthesie. U hoeft deze omschrijving dan alleen te wijzigen wanneer u hiervan afwijkt.

U kunt ook verschillende invoercodes aanmaken voor de verschillende typen anesthetica.



**Let op!** Het is geen verplichting dit in de kaart te vermelden. U kunt dit ook vastleggen in uw praktijkprotocollen. Het noteren in het praktijkdossier verdient echter de voorkeur omdat dit dan ook inzichtelijk is wanneer u het patiëntendossier deelt of overdraagt aan andere zorgverleners welke niet van uw behandelprotocollen op de hoogte zijn.

### Standaard omschrijving wijzigen


U gaat naar onderdeel Verrichtingen - Bewerken tarieflijsten, Invoercodes.

U zoekt hier de code voor anesthesie op, bijv. a10 of an, en selecteert deze.

Aan de rechterzijde kunt u nu de standaard omschrijving wijzigen.

Deze omschrijving wordt alleen in de behandelkaart vermeld en niet in de declaratie.

Hierna slaat u op.



### Aparte invoercode aanmaken

Wilt u een aparte invoercode aanmaken voor een afwijkend anestheticum, dan klikt u in het midden van het venster op het Nieuw-icoon.

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

U voert een nieuwe invoercode in (bijv. met een extra letter achter de a10) en kiest voor groep A Verdoving.

Met het verrekijker-icoon achter tariefcode zoekt u tariefcode A10 op.

De standaard omschrijving van de tariefcode wordt nu in het omschrijving-veld overgenomen. Deze kunt u aanvullen.

U geeft aan of u de code element gebonden of niet (of beide) wilt kunnen invoeren. Hierna slaat u op.




**Let op!** voor sommige behandelingen is het noodzakelijk anesthesie element gebonden te declareren om aan te geven dat de anesthesie ten behoeve van dat specifieke element is. Denkt u bijvoorbeeld aan een endo.

Onderin het scherm verschijnt nu één declaratieregels RES.

U klikt op het kladblok- icoon rechtsonder om de declaratieregels te bewerken.

Hier maakt u een extra regel voor TJZ aan. Voor jeugdpatiënten gaat de declaratie namelijk via de basisverzekering indien u een overeenkomst met de verzekeraar heeft.



## Aangeven van gebruikt composiet, bonding, kleur en/ of reden van restaureren

In onderdeel Verrichtingen - Definiëren materialen, kunt u uw materialen voor restauraties definiëren. In dit overzicht staan standaard al Amalgam, Composiet en Compomeer met een gekoppelde codeletter.

Deze codeletter vindt u ook terug achter de invoercodes voor restauraties in uw Invoercode lijst. U gaat naar Verrichtingen - Bewerken tarieflijsten, Invoercodes en selecteert linksboven groep V Vullingen.

U selecteert aan de linkerzijde de code die u wilt wijzigen. In het voorbeeld op de volgende pagina bijvoorbeeld de v92C voor tweevlaksrestauraties met het materiaal Composiet.

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

Code	Omschrijving	Tariefcode	EG	NEG
v91E	Eenvlaksvulling composiet	V91		✓
v91F	Eenvlaksvulling Composiet	V91		✓
v91I	Eenvlaksvulling Composiet Inlay	V91		✓
v91K	Eenvlaksvulling Composiet Ketac Molar	V91		✓
V91K	Eenvlaksvulling composiet ketac Molar	V91	✓	
v92C	Tweevlaksvulling composiet, Ultrafill + Optibond FL Kleur: A3 Reden: Cariës op ongerestaureerd vlak.	V92		✓
v92E	Tweevlaksvulling composiet	V92		✓

Groep: V: Vullingen

Tariefcode: V92

Omschrijving: Tweevlaksvulling composiet, Ultrafill + Optibond FL  
Kleur: A3  
Reden: Cariës op ongerestaureerd vlak.

Niet elementgebonden invoer toestaan  
 Elementgebonden invoer toestaan  
 Alleen zichtbaar als opmerking in kaart  
 Deelverrichting  
 Voorloopcode verplicht

De omschrijving vult u nu aan met bijvoorbeeld type bonding, maar eventueel ook het noteren van de kleur en de reden van restaureren. Hierna slaat u op.

Als er een veel gebruikte kleur of reden is, kunt u deze hier als standaard invullen. Anders raden we aan om gewoon te vermelden:

**Kleur:**

**Reden:**

Doordat het sjabloon in de kaart al aangeeft welke gegevens verwacht worden, wordt de behandelaar ook herinnerd aan het feit dat dit genoteerd dient te worden. Hij hoeft alleen een enter in het omschrijving veld te geven om de gegevens aan te vullen.

Code	Omschrijving	Vic	Afbeh.	Aantal	Pat.	Verz.	Te.Pat.	Te.Verz.
V92	Tweevlaksvulling composiet, Ultrafill + Optibond FL			1	60,18			

Omschrijving bij behandeling

Tweevlaksvulling composiet, Ultrafill + Optibond FL  
Kleur: B1  
Reden: Losgekomen vulling

Max: 88 / 2048

Ok

Sluiten

Standaard teksten:

<Nieuwe omschrijving>

batchnr:

Behandelplan:

Behoud elementen

eigen bijdrage/niet verzekerd deel

poetsinstructie gegeven met tabletten,

Scalen, platen en polijsten

Straumann 0430525 A4772 Standaard plus implantaat 10mm dia. 4.1mm

Straumann 0436525 A3888 Standaard plus implantaat 10mm dia. 4.8mm

toestemming digitale factuur gevraagd

geef een <Enter> in het omschrijving veld en vul de standaard mschrijving aan.

## Indicatie röntgenopnamen

Maaht u gebruik van NovaX, dan kunt u bij het maken van de foto direct de indicatie voor de röntgenopname invoeren in de Afbeelding informatie bij de foto.

Informatie afbeelding

Oprname: 07-06-2019 12:04:01

Titel:


Opmerking:

Indicatie: Cariëdiagnostiek

Gebruiker/Operator: Sylvia

Foto mee nemen in fotostrip

18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28



## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

Maakt u uw opnames met externe röntgensoftware, dan wilt u de indicatie op een andere plek in het dossier vermelden.

Een goede plaats hiervoor is in de omschrijving van de behandeling in de kaart.

Ook hierbij raden wij aan de meest gebruikte reden direct in de omschrijving te zetten.

Voor overige indicaties kunt u eventueel Deelverrichtingen aanmaken.

Dit heeft mede als voordeel dat u van deelverrichtingen ook overzichten kunt opvragen. U kunt achteraf dan snel terugzien bij welke of bij hoeveel een bepaalde indicatie vaak terugkomt.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan controle foto's i.v.m. klachten na eerdere behandeling.

U gaat naar Verrichtingen - Bewerken tarieflijsten, Invoercodes. U selecteert linksboven de groep X Maken en beoordelen röntgenfoto's.

Voor diverse type röntgenopnamen heeft u hier diverse codes. U selecteert de code waarvoor u de omschrijving wilt aanpassen. U wijzig aan de rechterzijde van het scherm de standaard omschrijving voor in de kaart.

Bij een OPG zal een andere indicatie vaker voor komen dan bij een bitewing of solo. Eventueel kunt u er bij een x10 voor een solo opname ook voor kiezen om geen vaste indicatie in te voeren, maar slechts een duidelijke waarschuwing dat men niet moet vergeten de indicatie in te voeren. De behandelaar kan deze waarschuwing dan zelf wijzigen in de daadwerkelijke indicatie door een enter in het omschrijving veld te geven in de behandelkaart en de tekst te wijzigen.

Bij een bitewing zal de indicatie vaak 'Cariësdagnostiek' zijn en mogelijk wilt u hierbij ook gelijk eventuele bijzonderheden vermelden (zie voorbeeld hieronder)

Invoercodes bewerken voor tarieflijst Tarievenlijst 2019-01 (UPT)

**Extra**

**Invoercode selectie**

X: Maken en/of beoo  Zoek naar:   Toon actieve invoercodes

Code	Omschrijving	Tariefcode	EG	NEG
b	Kleine röntgenfoto	X10		<input checked="" type="checkbox"/>
bw	Maken en beoordelen bitewings. Indicatie: cariësdagnostiek Bijz.:	X10		<input checked="" type="checkbox"/>
ind	Indicatiestelling invoeren!			<input checked="" type="checkbox"/>
indB	Indicatie: Beoordelen botdefecten			<input checked="" type="checkbox"/>
indC	Indicatie: Caries diagnostiek			<input checked="" type="checkbox"/>
indE	Indicatie: Endodontische behandeling			<input checked="" type="checkbox"/>
indH	Indicatie: Chirurgische behandeling			<input checked="" type="checkbox"/>
indI	Indicatie: t.b.v. implantologische behandeling of controle implantaten			<input checked="" type="checkbox"/>
indK	Indicatie: Onderzoek na pijnklacht			<input checked="" type="checkbox"/>
indM3	Indicatie: Beoordeling/ Controle ligging verstandskiezen			<input checked="" type="checkbox"/>
indP	Indicatie: parodontale diagnostiek			<input checked="" type="checkbox"/>
indR	Indicatie: Beoordeling restauratie(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
indT	Indicatie: onderzoek na trauma			<input checked="" type="checkbox"/>
indW	Indicatie: controle aan- of afwezigheid element(en) in wisselfase			<input checked="" type="checkbox"/>
opg	Kaakoverzichtsfoto			<input checked="" type="checkbox"/>
x10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto. Indicatie: NIET VERGETEN!	X10		<input checked="" type="checkbox"/>

*Deelverrichtingen voor de diverse indicaties*

*Bij een losse solo kunt evt. duidelijk vermelden dat men de indicatie niet moet vergeten in te voeren*

**Invoercode bewerken**

Code: bw

Group: X: Maken en/of beoordelen foto's *Aanpassen standaard omschrijving*

Tariefcode: X10

Omschrijving: Maken en beoordelen bitewings.  
Indicatie: cariësdagnostiek  
Bijz.:

Niet elementgebonden invoer toestaan  
 Elementgebonden invoer toestaan  
 Alleen zichtbaar als opmerking in kaart  
 Deelverrichting  
 Voorlooptcode verplicht

Actief

**Declaratieregels**

R/N	Leeftijd	Code	Prestatie	% Pat	% Verz	Gekop.
R		X10	16,05	100		
N (TJZ)	0 t/m 17	X10	16,05		100	

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

### Deelverrichtingen voor indicaties aanmaken


Deelverrichtingen maakt u net zo aan als andere invoercodes, u koppelt ze alleen niet aan een tariefcode en zet u een vinkje bij 'Deelverrichting'.

Deelverrichtingen zijn niet declarabel, maar worden alleen gebruikt om zaken m.b.t. de behandeling in de kaart te vermelden.

De deelverrichtingen kunt u in de behandelkaart invoeren door de bijbehorende behandeling met rechts aan te klikken en te kiezen voor Deelverrichting toevoegen.

Met de muis kunt u de deelverrichting invoeren, door achter de invoercode van de bijbehorende verrichting direct een / en dan de code van de deelverrichting te typen.

Bijvoorbeeld in onderstaand voorbeeld 35x10/indK voor een solo van de 35 met als indicatie 'onderzoek na pijnklacht'.



### Sjablonen van controle en intake

Bij de halfjaarlijkse controle zijn er altijd een aantal standaardvragen die gesteld worden. Er wordt echter niet altijd aan gedacht deze ook in de kaart te vermelden.

Wanneer u dit wel in de kaart vermeld, kan dit op later termijn helpen om duiding te geven aan waarom er voor een bepaalde behandelmethode of behandeltraject is gekozen.

Zeker wanneer het dossier wordt gedeeld met of overgedragen aan een andere zorgverlener.

### Periodiek consult

Om u zelf te helpen herinneren aan het stellen van deze vragen en het noteren van de antwoorden, kunt u de standaard omschrijving bij het periodiek consult uitbreiden.

In een groepspraktijk kan dit ook bijdragen aan een uniforme methodiek in het bijhouden van de patiëntenkaart.


U gaat naar Verrichtingen - Bewerken tarieflijsten, Invoercodes.

U selecteert linksboven de groep C Consultatie en diagnostiek.

U zoekt de invoercode voor het periodiek consult op, meestal c of c11.

Aan de rechterzijde kunt u nu de standaard omschrijving wijzigen.

## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart



### Intake nieuwe patiënt

Bij de intake van een nieuwe patiënt worden er meestal nog meer vragen gesteld. Wat is de verwachting van de patiënt, welke ervaring heeft men bij de tandarts.

Ook dit kan op de langere termijn voor helderheid in het dossier zorgen.

U kunt hiervoor aan aparte invoercode aanmaken met een eigen sjabloon met deze vragen.

Eventueel kunt u deze direct koppelen aan tariefcode C11, wanneer u bij de intake direct het eerst consult doet.

Wilt u een aparte invoercode aanmaken voor een intake, dan klikt u in het midden van het venster op het Nieuw-icoon.

U voert een nieuwe invoercode in (bijv. Intake) en kiest voor groep C Consultatie en diagnostiek.

Indien u gelijk een eerste consult wilt declareren, zoekt u met het verrekijker-icoon achter tariefcode code C11 op.


De standaard omschrijving van de tariefcode wordt nu in het omschrijving-veld overgenomen. Deze kunt u aanvullen.

U geeft een vinkje bij 'Niet elementgebonden invoer toestaan' en slaat op.

Onderin het scherm verschijnt nu één declaratieregels RES.

U klikt op het kladblok- icoon rechtsonder om de declaratieregels te bewerken.

Hier maakt u een extra regel voor TJZ aan. Voor jeugdpatiënten gaat de declaratie namelijk via de basisverzekering wanneer u een overeenkomst heeft met de verzekeraar.



## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

### Registreren mondhygiëne consult

Tijdens een mondhygiëne consult doet u veel handelingen die geen eigen declaratiecode hebben, maar welke u wel in de kaart wilt vermelden.

Wanneer u behandeling van de patiënt rapporteert aan een verwijzer, wilt u deze handelingen ook eenvoudig in de rapportage verwerken.

Het gebruik van deelverrichtingen voor deze handelingen, biedt dan een goede uitkomst.

U registreert helder voor u zelf in de kaart wat u gedaan heeft en kunt dit direct in de digitale rapportage meesturen.

Deelverrichtingen maakt u net zo aan als andere invoercodes, via Verrichtingen - Bewerken Tarieflijsten, [Invoercodes].

U klikt midden in het scherm op het Nieuw-icoon.

U voert een invoercode voor de deelverrichting in en kiest de tariefgroep waaronder u deze wilt plaatsen.

U koppelt geen tariefcode aan de deelverrichting.

U voert enkel een omschrijving in en zet een vinkje bij 'Deelverrichting'!


Hierna slaat u op.

Deelverrichtingen zijn niet declarabel, maar worden alleen gebruikt om zaken m.b.t. de behandeling in de kaart te vermelden.

De deelverrichtingen kunt u in de behandelkaart invoeren door de bijbehorende behandeling met rechts aan te klikken en te kiezen voor Deelverrichting toevoegen.

U kunt dan één of meerdere deelverrichtingen aanvinken om aan de code toe te voegen.

Met de muis kunt u de deelverrichting invoeren, door achter de invoercode van de bijbehorende verrichting direct/ en dan de code van de deelverrichting te typen.



### Koppelingen en behandelreeksen

Verrichtingen kunt u los aan elkaar koppelen via onderdeel verrichtingen of als een reeks via de behandelreeksen.

Het gebruik van koppelingen en behandelreeksen kan u veel werk uit handen nemen.

Bij complexe behandelplannen en begrotingen, hoeft u niet alle codes meer te onthouden.



## Eenvoudig en snel registreren in de behandelkaart

U legt deze eenvoudig vast in een behandelreeks, bijvoorbeeld voor een endo-behandeling van een element met twee kanalen (zie hieronder).

Behandelreeksen maakt u aan via Behandelingen - menu Programma's - Instellingen - tabblad Behandelreeksen.



Datum	Mdw	Verr.	Code	Omschrijving	Wc	Afbeh.	Aa
10-07-2019	t	e01	E01	Wortelkanaalbehandeling consult		10-07-2019	
10-07-2019	t	45e14	E14	Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen		10-07-2019	
10-07-2019	t	e45	E45	Aanbrengen rubberdam		10-07-2019	
10-07-2019	t	45e86	E86	Gebruik operatiemicroscop bij wortelkanaalbehandeling		10-07-2019	
10-07-2019	t	e04	E04	Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten		10-07-2019	
10-07-2019	t	45e19	E19	Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting		10-07-2019	
10-07-2019	t	45an	A10	Geleidings-,infiltratie en/of intraligamentaire verdoving Citanest, 1 ampul/ 1.8ml			
10-07-2019	t	45e85	E85	Elektronische lengtebepaling		10-07-2019	
10-07-2019	t	45xsl	X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto, solo			
10-07-2019	t	ind4		Endodontische ingreep		10-07-2019	
10-07-2019	t	45an	A10	Geleidings-,infiltratie en/of intraligamentaire verdoving Citanest, 1 ampul/ 1.8ml			
10-07-2019	t	e45	E45	Aanbrengen rubberdam		10-07-2019	
10-07-2019	t	45oG	V81	Eenvlaksulling glasionomeer/glasscarbomeer/compomeer		10-07-2019	


Het koppelen van één verrichting aan één andere verrichting doet u via onderdeel Verrichtingen.

U gaat naar Bewerken tarieflijsten, [Invoercodes].

U selecteert de invoercode waaraan u een andere verrichting wilt koppelen en klikt rechtsonder op Bewerken declaraties regels.

Aan de rechterzijde kunt u nu een andere code koppelen, bijvoorbeeld standaard anesthesie bij een drievlak-restauratie.

Deze koppeling is per declaratie regel. U doet dit dus los voor de declaratieregels voor de Jeugd (TJZ) als de volwassenen (R).



R/N	Leeftijd	Code	Prestatie	% Pat	% Verz	Gekop. verr.
R		V93	71,64	100		
N (TJZ)	0 t/m 17	V93	71,64	100		

**Declaratieregels bewerken**

**Selectiecriteria**

Verzekersvorm: Restitutie

Leeftijd van: 0

Leeftijd t/m: 999

Voorloopcode: 000

**Resultaat**

Tariefcode: V93

Afwijkend tarief

Prestatie: 0.00

Techniekkosten: 0.00

Percentage patiënt: 100

Percentage verzekeraar: 0

Gekoppelde invoercode: a10

Stop bij: Aantal behandelingen

Stop bij: Rechten voor rekening patiënt